

# 確認

令和 7 年度 第 公委-K10 号	設計	精算
-----------------------	----	----

## 委託費

件 名 城島地区公園管理業務委託

場 所 久留米市城島町檜津外

工期 令和 8 年 3 月 25 日

### 設計の大要

- ・ 芝生地管理 1 式
- ・ 植栽管理 1 式
- ・ 園内管理 1 式

### 委託明細

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
								別紙内訳書のとおり

本委託費内訳書(1)

費目	工種	種別	細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
			芝生地管理	1	1式			第1号明細書
			植栽管理	1	1式			第2号明細書
			園内管理	1	1式			第3号明細書
直接委託費 計								
共通仮設費								
純委託費 計								
現場管理費								
委託原価 計								
一般管理費								
委託価格 計								
消費税相当額								
本委託費 計								

第 1 号 明 細 書

芝生地管理

1 式

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	代価番号
機械除草(乗用ロータリー) 集草あり (刈幅152cm)	9.74	㊦				
機械除草(乗用ロータリー) 集草なし (刈幅152cm)	9.10	㊦				
機械除草(手押しロータリー) 集草あり (刈幅60cm)	10,764	m <sup>2</sup>				
機械除草(手押しロータリー) 集草なし (刈幅60cm)	93,185	m <sup>2</sup>				
機械除草(肩掛式) 疎 集草あり	13,417	m <sup>2</sup>				
機械除草(肩掛式) 疎 集草なし	33,925	m <sup>2</sup>				
芝生施肥(化成肥料8-8-8同等品) 40g/m <sup>2</sup> 人力散布	527	m <sup>2</sup>				
除草剤散布(シバゲンDF+グリーンアースラン+新グファミン同等品) 5000+500+5000倍液 0.2㊦/㎡	100	㊦				
除草剤散布(シバゲンDF+MCPP液剤+新グファミン同等品) 5000+200+5000倍液 0.2㊦/㎡	100	㊦				
殺虫剤散布(カハス乳剤+新グファミン同等品) 1000倍+2000倍液	50	㊦				
計						

第 2 号 明 細 書

植栽管理

1 式

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	代 価 番 号
フジ剪定 (夏期) 手刈り 処分含む	120	m <sup>2</sup>				
生け垣剪定 (トリマ) H=1.0m内外	308	m				
寄植刈込 (トリマ) H=1.0m内外 夏期	584	m <sup>2</sup>				
寄植刈込 (手刈り) H=1.2m~2.0未満	30	m <sup>2</sup>				
手抜き除草 疎	580	m <sup>2</sup>				
殺虫剤散布 (カネス乳剤+新ゲラミン同等品) 1000倍+2000倍液	300	坪				
計						

第 3 号 明 細 書

園内管理

1 式

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要	代価番号
除草剂散布 (ラウンドアップ マックスロード 同等品) 50倍液 0.1ℓ/m <sup>2</sup>	900	ℓ				
便所給水						
簡易型水洗 315ℓ/回	3	回				
園内清掃						
園路・緑地帯等	2.18	㎡				
ゴミ投棄料						
家電5品目以外全て含む	4.36	m <sup>3</sup>				
計						

城島地区公園管理除草業務委託 数量表

明 細	公 園 名	工 種	規 格・形 状	基本数量	単 位	回 数	設計数量	集 計 単 位
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(乗用ロータリー)	集草あり 刈幅152cm	0.90	ha	8	7.20	ha
芝生地管理	町民の森	機械除草(乗用ロータリー)	集草あり 刈幅152cm	0.40	ha	4	1.60	ha
芝生地管理	六五郎橋河川敷公園	機械除草(乗用ロータリー)	集草あり 刈幅152cm	0.94	ha	1	0.94	ha
芝生地管理	合計	機械除草(乗用ロータリー)	集草あり 刈幅152cm				9.74	ha
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(乗用ロータリー)	集草なし 刈幅152cm	0.10	ha	5	0.50	ha
芝生地管理	六五郎橋河川敷公園	機械除草(乗用ロータリー)	集草なし 刈幅152cm	1.72	ha	5	8.60	ha
芝生地管理	合計	機械除草(乗用ロータリー)	集草なし 刈幅152cm				9.10	ha
芝生地管理	町民の森	機械除草(手押しロータリー)	集草あり 刈幅 60cm	984	m <sup>2</sup>	4	3,936	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	機械除草(手押しロータリー)	集草あり 刈幅 60cm	457	m <sup>2</sup>	4	1,828	m <sup>2</sup>
芝生地管理	ボッポ自動車通り遊歩道	機械除草(手押しロータリー)	集草あり 刈幅 60cm	1,000	m <sup>2</sup>	5	5,000	m <sup>2</sup>
芝生地管理	合計	機械除草(手押しロータリー)	集草あり 刈幅 60cm				10,764	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	1,380	m <sup>2</sup>	5	6,900	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	2,784	m <sup>2</sup>	5	13,920	m <sup>2</sup>
芝生地管理	六五郎橋河川敷公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	2,845	m <sup>2</sup>	5	14,225	m <sup>2</sup>
芝生地管理	カトリック活用公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	4,144	m <sup>2</sup>	5	20,720	m <sup>2</sup>
芝生地管理	西江上カトリック活用公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	2,548	m <sup>2</sup>	5	12,740	m <sup>2</sup>
芝生地管理	上青木カトリック活用公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	2,096	m <sup>2</sup>	5	10,480	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下青木カトリック活用公園	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm	2,840	m <sup>2</sup>	5	14,200	m <sup>2</sup>
芝生地管理	合計	機械除草(手押しロータリー)	集草なし 刈幅 60cm				93,185	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	1,246	m <sup>2</sup>	4	4,984	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	70	m <sup>2</sup>	4	280	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	2,468	m <sup>2</sup>	1	2,468	m <sup>2</sup>
芝生地管理	ボッポ自動車通り遊歩道	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	500	m <sup>2</sup>	5	2,500	m <sup>2</sup>
芝生地管理	花みずぎ公園	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	250	m <sup>2</sup>	2	500	m <sup>2</sup>
芝生地管理	花みずぎ公園歩道	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	205	m <sup>2</sup>	2	410	m <sup>2</sup>
芝生地管理	ボッポ自動車八ノ院	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	248	m <sup>2</sup>	5	1,240	m <sup>2</sup>
芝生地管理	ボッポ自動車前田公園	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎	207	m <sup>2</sup>	5	1,035	m <sup>2</sup>
芝生地管理	合計	機械除草(肩掛式)	集草あり 疎				13,417	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	1,597	m <sup>2</sup>	5	7,985	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	131	m <sup>2</sup>	5	655	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下田大橋河川敷公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	400	m <sup>2</sup>	1	400	m <sup>2</sup>
芝生地管理	六五郎橋河川敷公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	2,070	m <sup>2</sup>	5	10,350	m <sup>2</sup>
芝生地管理	カトリック活用公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	1,036	m <sup>2</sup>	5	5,180	m <sup>2</sup>
芝生地管理	西江上カトリック活用公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	637	m <sup>2</sup>	5	3,185	m <sup>2</sup>
芝生地管理	上青木カトリック活用公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	524	m <sup>2</sup>	5	2,620	m <sup>2</sup>
芝生地管理	下青木カトリック活用公園	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎	710	m <sup>2</sup>	5	3,550	m <sup>2</sup>
芝生地管理	合計	機械除草(肩掛式)	集草なし 疎				33,925	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	芝生地施肥(化成肥料8-8-8同等品)	40g/m <sup>2</sup>	527	m <sup>2</sup>	1	527	m <sup>2</sup>
芝生地管理	合計	芝生地施肥(化成肥料8-8-8同等品)	40g/m <sup>2</sup>				527	m <sup>2</sup>
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	除草剤散布(シバゲンDF+グリーンアース+新グランド同等品)	5000+500+5000倍液 0.2ℓ/m <sup>2</sup>	100	ℓ	1	100	ℓ
芝生地管理	合計	除草剤散布(シバゲンDF+グリーンアース+新グランド同等品)	5000+500+5000倍液 0.2ℓ/m <sup>2</sup>				100	ℓ
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	除草剤散布(シバゲンDF+MCP液剤+新グランド同等品)	5000+200+5000倍液 0.2ℓ/m <sup>2</sup>	100	ℓ	1	100	ℓ
芝生地管理	合計	除草剤散布(シバゲンDF+MCP液剤+新グランド同等品)	5000+200+5000倍液 0.2ℓ/m <sup>2</sup>				100	ℓ
芝生地管理	町民の森(遊具広場)	殺虫剤散布(加本乳剤+新グランド同等品)	1000倍+2000倍液	50	ℓ	1	50	ℓ
芝生地管理	合計	殺虫剤散布(加本乳剤+新グランド同等品)	1000倍+2000倍液				50	ℓ

城島地区公園管理除草業務委託 数量表

明 細	公 園 名	工 種	規 格 ・ 形 状	基本数量	単 位	回 数	設計数量	集 計 単 位
植栽管理	カトリ-横川-カ利活用公園	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む	18	m <sup>2</sup>	1	18	m <sup>2</sup>
植栽管理	西江上カ-カ利活用公園	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む	18	m <sup>2</sup>	1	18	m <sup>2</sup>
植栽管理	下青木カ-カ利活用公園	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む	18	m <sup>2</sup>	1	18	m <sup>2</sup>
植栽管理	ボ-ボ 汽車通り遊歩道	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む	36	m <sup>2</sup>	1	36	m <sup>2</sup>
植栽管理	町民の森	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む	30	m <sup>2</sup>	1	30	m <sup>2</sup>
植栽管理	合計	7ヅ 剪定	手刈り 処分含む				120	m <sup>2</sup>
植栽管理	町民の森	生け垣剪定 (トリ-マ)	H=1.0m内外	236	m	1	236	m
植栽管理	西江上カ-カ利活用公園	生け垣剪定 (トリ-マ)	H=1.0m内外	72	m	1	72	m
植栽管理	合計	生け垣剪定 (トリ-マ)	H=1.0m内外				308	m
植栽管理	ボ-ボ 汽車通り遊歩道	寄植刈込 (トリ-マ)	H=1.0m内外 夏期	346	m <sup>2</sup>	1	346	m <sup>2</sup>
植栽管理	町民の森	寄植刈込 (トリ-マ)	H=1.0m内外 夏期	238	m <sup>2</sup>	1	238	m <sup>2</sup>
植栽管理	合計	寄植刈込 (トリ-マ)	H=1.0m内外 夏期				584	m <sup>2</sup>
植栽管理	町民の森	寄植刈込 (手刈り)	H=1.2~2.0m未満	30	m <sup>2</sup>	1	30	m <sup>2</sup>
植栽管理	合計	寄植刈込 (手刈り)	H=1.2~2.0m未満				30	m <sup>2</sup>
植栽管理	花みずき公園歩道	手抜き除草	疎	290	m <sup>2</sup>	2	580	m <sup>2</sup>
植栽管理	合計	手抜き除草	疎				580	m <sup>2</sup>
植栽管理	全域	殺虫剤散布 (加ホス乳剤+新ゲ ラミン同等品)	1000倍+2000倍液	150	%	2	300	%
植栽管理	合計	殺虫剤散布 (加ホス乳剤+新ゲ ラミン同等品)	1000倍+2000倍液				300	%
園内管理	町民の森	除草剤散布 (ラウンドアップ マックスロード 同等品以上)	100倍液 0.1%/m <sup>2</sup>	300	%	3	900	%
園内管理	合計	除草剤散布 (ラウンドアップ マックスロード 同等品以上)	100倍液 0.1%/m <sup>2</sup>				900	%
園内管理	六五郎橋河川敷公園	便所給水	315%/回	1	回	3	3	回
園内管理	合計	便所給水	315%/回				3	回
園内管理	町民の森	園内清掃	園路・緑地帯等	2.18	ha	1	2.18	ha
園内管理	合計	園内清掃	園路・緑地帯等				2.18	ha
園内管理	町民の森	ゴミ投棄料	家電5品目以外全て含む	4.36	m <sup>3</sup>	1	4.36	m <sup>3</sup>
園内管理	合計	ゴミ投棄料	家電5品目以外全て含む				4.36	m <sup>3</sup>

# 仕様書

## 第1節 一般事項

### 1.(摘要)

この仕様書は、城島地区公園管理業務委託 契約に適用する。

### 2.(軽微な変更)

契約書及び仕様書に定める範囲内の軽微な変更又は、業務上当然必要なものについては監督職員の指示に従い、受託人において異議なく施工するものとする。

### 3.(疑義の委任)

この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合又は、仕様書に定めのない管理業務の細目については、監督職員の指示に従うものとする。

## 第2節 書類の提出

### 1.(提出書類)

受託人は、契約締結後すみやかに、(別紙)提出書類一覧に基づき提出しなければならない。

## 第3節 施工

### 1.(技術基準)

受託業務の施工は、別紙「委託作業技術基準」に基づき実施し、技術基準に定めのないものについては、監督職員の指示を受けるものとする。

## 第4節 安全管理

### 1.(安全一般)

受託人は常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害防止に努めると共に関連法令を遵守する。

### 2.(交通及び保安上の処置)

受託人は作業中、交通の妨害、その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないようにし交通及び保安上十分な注意を払うものとする。

### 3.(事故防止及び事故処理)

受託人は業務の実施に関連して、事故防止のため必要な処置を講じなければならない。もし、事故が発生した時は、応急処置を講ずると共に事故発生原因、経過及び被害の内容について、ただちに監督職員に報告しなければならない。



#### 4.(施設・樹木等の損傷)

受託人は作業にあたり、施設・樹木等を損傷しないよう十分注意して行う。万一損傷した場合は受託人の負担で原形に復する。又、損傷を発見した場合はすみやかにその状況を監督職員に報告するものとする。

#### 5.(現場の整頓・跡片付け)

受託人は機械器具、不要土砂、切枝等を交通及び公園利用者の安全上の障害にならないようにその都度整理しなければならない。又、業務完了と同時にすみやかに不要材料を整理し、仮設物を搬出して現場を清掃するものとする。

#### 6.(災害時の連絡及び巡回体制)

受託人は災害が発生した場合の緊急時には、巡回を行い公園利用者の安全を確保し、その状況をすみやかに監督職員に報告するものとする。又、昼夜問わず連絡及び巡回ができるような体制の確立を図っておくものとする。

### 第 5 節 追記事項

#### 1.(暴力団排除に関する事項)

受託人は、当該業務の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- イ) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- ロ) 暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
- ハ) 排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。

#### 2.(暴力団排除に係る下請け契約に関する事項)

受託人は、当該業務の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- イ) 下請け契約(二次以降の下請契約を含む)の相手として暴力団等と関係のある業者を選定してはならない。なお違反した場合、指名停止措置および下請契約の解除を求める場合もあること。
- ロ) 下請契約を締結するときは、請負者は、下請け人から「誓約書(下請負人用)」を提出させ、その写しを監督職員へ提出すること。

## 第 6 節 その他特記事項

### 1. 写真管理

写真については 2 部提出とする。

# 公園等管理作業技術基準

## 1 中・低木剪定

樹木の特性に応じて切り詰め、中透かし、枯れ枝の除去等を行う。花木は花期後速やかに剪定を行う。その他は高木剪定に準ずる。

## 2 寄植刈込・生垣剪定

- 1 枝の密生した箇所は中透かしを行い、刈込み原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈り込む。
- 2 据枝は、下枝の故上りを防止するため、上方を強く、下方を弱く剪定する。
- 3 作業にあたっては踏込み部分の枝条を破損しないよう十分注意する。

## 3 除草・草刈・伐開

### 1 一般事項

- (1) 刈取った雑草は毎日指定箇所に集積し、まとめて搬出する。
- (2) 樹木、フェンス等の周辺も刈り残しのないように仕上げる。また、それらに絡んでいる、つる性雑草もきれいに除去する。
- (3) 雑草除去と同時に対象区内のゴミ、がれき等も完全に除去するものとする。

### 2 各作業内容

- (1) 手抜き除草 ----- 雑草を一本ずつ丁寧に根を残さないように取り除くこと。  
特に盛夏時は表土の剥離に留意する。また、植込み内の実生木、芝生及び枯れ木は取り除く。
- (2) 機械除草(ハンマーナイフモア等) ----- 刈込み高は監督職員と協議する。刈込み時付近の樹木、施設等を破損しないよう注意し、刈りむらの無いように均一に行う。
- (3) 機械除草(肩掛け式) ----- 刈込み高は監督職員と協議する。作業の安全には十分考慮を払うとともに、付近の樹木、施設等を破損しないように注意する。
- (4) 伐開(手鎌) ----- 雑草は根元の上部3～5cmから刈取る。(かん木を含む)

## 4 薬剤散布

- 1 薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守する。
- 2 散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを枝葉面に細かい水滴がつく程度にむらなく均一に散布する。
- 3 散布時刻は盛夏の日中を避ける。
- 4 散布に際しては、風向きを常に考慮し、通行人をはじめ周囲の対象物以外のものにかかわらないよう、十分注意して行う。

- 5 使用薬剤は、設計書に示すものの他、病虫害の種類に応じ監督職員の指示に従い、適宜使い分けるものとする。

## 5 除草剤散布

- 1 除草の使用及び散布量については、4-1、4-2、4-3に準ずる。
- 2 散布に際しては、付近の灌木、水路等、散布対象以外のものにかからないよう十分注意して行う。(特に隣接民有地の樹木等にかからないよう注意する)
- 3 散布は作業実施後、数日間降雨の恐れのない日を選び実施する。

## 6 その他

- 1 業務により生じた事業系一般廃棄物(除草した草や剪定枝等を含む)については、事業者自ら若しくは久留米市事業系一般廃棄物収集運搬の許可業者が、久留米市のごみ処理施設(宮ノ陣クリーンセンター・上津クリーンセンター)に搬入し、適切に処理を行うこと。ただし家電4品目や産業廃棄物は別途適切に処理すること。
- 2 本作業技術基準の定めのないものは、監督職員の指示によるものとする。

城島地区公園管理業務委託、農薬他 使用基準

工 種	名 称	基 準	備 考
芝生施肥	化成肥料8-8-8(同等品以上)	40g/m <sup>2</sup>	
芝生除草剤散布	シバゲンDF(同等品以上)	5000倍液	0.2ℓ/m <sup>2</sup>
〃	グリーンアージラン液剤(同等品以上)	500倍液	0.1ℓ/m <sup>2</sup>
〃	新グララミン展着剤(同等品以上)	5000倍	
〃	MCP液剤(同等品以上)	200倍液	0.2ℓ/m <sup>2</sup>
除草剤散布	ラウンドアップマックスロード(同等品以上)	100倍液	
殺虫剤散布	カルホス液剤(同等品以上)	1000倍	
〃	新グララミン展着剤(同等品以上)	2000倍	
便所給水	水道水	-	3150



# 位置図

